

Bestellschein für Versandmaterial

Tel. 0261/30405-19/267 · Fax 0261/30405-112

Blutentnahme-System Sarstedt Monovetten & Kanülen				Anzahl
SERUM mit Gel	7,5 ml	<input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 200		
EDTA rot	2,7 ml	<input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 200		
EDTA rot (für Blutgruppenserologie)	9,0 ml	<input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 200		
CITRAT grün	3,0 ml	<input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 200		
NaF für Glukose gelb	2,7 ml	<input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 200		
GlucoEXACT (Schwangerschaftsdiabetes)	3,1 ml	<input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 200		
HEPARIN blau (Ammonium)	9,0 ml	<input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 200		
HEPARIN orange (Lithium)	2,7 ml	<input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 200		
SERUM mit Gel (Kinder)	2,6 ml	<input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 200		
EDTA rot (Kinder)	1,2 ml	<input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 200		
CITRAT grün (Kinder)	1,4 ml	<input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 200		
NaF für Glukose gelb (Kinder)	1,2 ml	<input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 200		
Kanüle gelb Nr. 1	20 G	<input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 200		
Kanüle grün Nr. 2	21 G	<input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 200		
Kanüle schwarz Nr.12	22 G	<input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 200		
Safety-Kanüle gelb Nr. 1	20 G	<input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 200		
Safety-Kanüle grün Nr. 2	21 G	<input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 200		
Safety-Kanüle schwarz Nr. 12	22 G	<input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 200		
Röhre für die Bestimmung v. Quantiferon		<input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 200		

Blutentnahme-System Vacutainer BD & Kanülen				Anzahl
SERUM mit Gel	8,5 ml	<input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 200		
EDTA lila	3,0 ml	<input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 200		
EDTA lila (für Blutgruppenserologie)	10,0 ml	<input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 200		
CITRAT blau (Erwachsene & Kinder)	2,7 ml	<input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 200		
GLUKOSE grau (Erwachsene & Kinder)	2,0 ml	<input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 200		
HEPARIN grün	7,0 ml	<input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 200		
VACUETTE FC Mix Tube (Schwangerschaftsdiabetes)	3,0 ml	<input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 200		
SERUM mit Gel (Kinder)	2,5 ml	<input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 200		
EDTA lila (Kinder)	2,0 ml	<input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 200		
Kanüle gelb Nr. 1	20 G	<input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 200		
Kanüle grün Nr. 2	21 G	<input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 200		
Kanüle schwarz Nr. 12	22 G	<input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 200		
Eclipse Sicherheitskanüle grün	21 G	<input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 200		
Eclipse Sicherheitskanüle schwarz	22 G	<input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 200		
Röhre für die Bestimmung v. Quantiferon		<input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 200		

Abstrich - Bestecke		Anzahl
Allgemein bakteriologisch (e-Swab)	rot	_____
HNO,-Urethral-Bereich (e-Swab)	blau	_____
Chlamydia trachomatis (Frauen) (e-Swab)	rot	_____
Chlamydia trachomatis (Männer) (e-Swab)	blau	_____
Influenza (e-Swab)	rot	_____
MRSA (e-Swab)	rot	_____
Humanes Papillomavirus (HPV)		_____

Blutkultur - Flaschen		Anzahl
Blutkultur-Flasche für Erwachsene	aerob 30 ml	_____
Blutkultur-Flasche für Erwachsene	anaerob 40 ml	_____
Blutkultur-Flasche für Kinder Peds Plus/F	40 ml	_____
Blutkultur-Flasche Pilze Mycosis-IC/F	40 ml	_____
Blutkultur-Flasche TBC Myco/F Lytic	40 ml	_____

Sonstiges		Anzahl
Aufkleber „Eilprobe“, groß (für Versandtüte)		_____
Aufkleber „Eilprobe“, klein (für Proben-Röhre)		_____
Namensetiketten (Beschriftung)		_____
Laborbuch Allgemein		_____
Laborbuch Order Entry		_____
Barcode Etiketten (gelb)		_____
Etiketten-Rolle (Online-Portal)		_____
Tüte für Postversand		_____
Untersuchungsverzeichnis		_____

Diverse Röhrchen		Anzahl
Serum ohne Zusatz 10ml (rote Kappe)		_____
Röhre steril für Punktat/Liquor 13ml (weiße Kappe)		_____
Stuhlröhre mit braunen Deckel und Umhülle		_____
Sputumröhrchen 30ml mit weißen Deckel und Umhülle		_____
RIDA®TUBE Haemoglobin (immologischer Stuhltest auf okkultes Blut incl. Anleitung)		_____
Blutzucker-Hütchen 100 St. (incl. Kapillare)		_____
Objektträger (incl. Versandgefäß)		_____
Salivette für Speichelgewinnung		_____
Vitamin C-Bestimmung (incl. Anleitung)		_____
Tiefkühlbox für Gefrorenes		_____
Helicobacter Atemtest (incl. Anleitung)		_____
Aluminium-Bestimmung (Monovette Lithium/Heparin 7.5 ml + spez. Kanüle)		_____
Portagerm Pylori 2.5ml (Transportmedium für Magenbiopsie)		_____

Urin - Gefäße		Anzahl
Sammelflasche ohne Zusatz (gelber Deckel) (incl. Sammelanleitung)	3000 ml	_____
Sammelflasche mit Zusatz (grüner Deckel) (incl. Sammelanleitung)	3000 ml	_____
Urin Monovette 10 ml (incl. einem Urinbecher ohne Deckel)		_____

Versandtaschen für den Botendienst:		Anzahl
Magenta / für Überweisungslabor (Muster 10)		<input type="checkbox"/> 50
Lila / für Mikrobiologie		<input type="checkbox"/> 50
Blau / für Order Entry		<input type="checkbox"/> 50
Saugeinlagen für Versandtüte		<input type="checkbox"/> 50

Anforderungsbögen für:		Anzahl
Bakteriologie DIN A5		<input type="checkbox"/> 50
Krankenhaus DIN A4		<input type="checkbox"/> 50
Allergiediagnostik DIN A4		<input type="checkbox"/> 50
Privatpatient DIN A5		<input type="checkbox"/> 50
Bronchial Lavage DIN A4		<input type="checkbox"/> 20
Drogenscreening DIN A4		<input type="checkbox"/> 20
Gynäkologische Endokrinologie DIN A4		<input type="checkbox"/> 20
Durchflusszytometrie (FACS-Analyse) DIN A4		<input type="checkbox"/> 20
Igel DIN A4 <input type="checkbox"/> mit PVS <input type="checkbox"/> ohne PVS		<input type="checkbox"/> 20
Bestellschein für Versandmaterial DIN A4		<input type="checkbox"/> 20

Einwilligungserklärungen für:		Anzahl
- Durchführung einer humangenetischen Analyse (QM AS015)		_____
- Gynäkologie zur Durchführung einer genetischen Analyse (QM AS016)		_____

Hygieneuntersuchungen für:		Anzahl
Wasserproben und Spülflüssigkeiten		
Behälter mit Deckel 400 ml, steril		_____
Behälter mit Deckel 30 ml, steril		_____

Begleitscheine für:		Anzahl
Dialyse-Flüssigkeit		_____
Endoskop-Spülflüssigkeit		_____
Dental-Spülflüssigkeit / Trinkwasser		_____

Bemerkungen:	

